



## Montageanleitung Türzarge GTW für Glastrennwand



Schritt für Schritt zur fertig montierten Türzarge

## ALLGEMEINES

### VORWORT



Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte prüfen Sie als erstes den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Legen Sie sich das passende Werkzeug zurecht.

### LIEFERUMFANG

1. Kopfteil
2. Seitenteil linke Seite
3. Seitenteil rechte Seite jeweils mit eingezogener Dichtung für die Glasklemmung; Seitenteil bandseitig mit Schrauben für Türbandbefestigung
4. Bodenanschluss-Set für Türzarge (Klotz + Schablone)
5. Dichtung für Türblatt (8 bzw. 10 mm)
6. Verschlusskappen-Set, 3-teilig, lackiert
7. zwei Verbinderwinkel inkl. je 2 Schrauben

### Benötigtes Werkzeug

4er Inbusschlüssel



### Verweis

Weitere Montagehinweise zu Türbändern, Schließsystemen und Einbau in Glastrennwände finden Sie in unserem Shop unter [www.edelstahl-trifft-glas.de](http://www.edelstahl-trifft-glas.de)

## ARBEITSSCHRITTE

### ZARGEN- TEILE




Legen Sie die beiden Seitenteile und die Kopfzarge in U-Form auf einen weichen Untergrund.

### VERBINDER- WINKEL




Schieben Sie die Verbinderwinkel an beiden Seiten in die Kopfzarge und die jeweiligen Seitenteile.

### 1. SEITEN- TEIL



Schrauben Sie zuerst ein Seitenteil und die Kopfzarge locker zusammen. Wechseln Sie beim Festschrauben zwischen Seitenteil und Kopfzarge hin und her, damit sich die Zargenteile formschlüssig verbinden.


### 2. SEITEN- TEIL



Schrauben Sie nun das andere Seitenteil an die Kopfzarge. Arbeiten Sie auch hier abwechselnd schraubend.


## ARBEITSSCHRITTE

### BEFESTIGUNG TÜR- BAND



Lockern Sie die Schrauben der Türband-Befestigung ein wenig.

### EINBAU



Die Anleitung für die Montage der Türzarge im Glas finden Sie in unserer Glastrennwand-Montageanleitung.